

БЫТОВОЙ ТРАВМАТИЗМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ИНСТРУКЦИЯ ОТ УЧЕНИКОВ 9 «П» КЛАССА

Бытовой травматизм — самый распространенный вид травматизма!


несчастные случаи, не связанные с производственной деятельностью пострадавшего:

в доме, квартире, во дворе дома, личном гараже,

на даче, приусадебном участке и т.д.

Источники бытовых травм:

- лекарства
- бытовая химия
- вода
- газ
- горячие предметы и огонь
- скользкие полы
- острые углы
- окна



Группы бытовых травм

I группа (30% случаев)

травмы, связанные с выполнением домашней работы (приготовление пищи, уборка и ремонт помещений, отопление жилища, уход за животными и птицей).

Среди травм преобладают ушибы, ранения и ожоги.

В быту происходит 71,2% всех ожогов!

Наиболее часто повреждается кисть.



II группа

травмы, полученные

- при передвижении*
- в результате падения во дворе, в квартире и т.д.*

Для этой группы наиболее характерны повреждения связочного аппарата, переломы и вывихи.



III группа

Травмы, полученные при нарушении правил общественного порядка:

- драках,*
- нападениях,*
- семейных ссорах.*

В их возникновении значительная роль принадлежит алкогольному опьянению, особенно в праздничные и выходные дни.



Статистика:

Бытовые травмы у мужчин встречаются в 2-3 раза чаще, чем у женщин.

В возрасте 18-25 лет травмы случаются в 4-5 раз чаще, чем у людей 45-50 лет.

Минимум бытовых травм приходится на среду и четверг

Максимум – на выходные, праздничные дни, а также на понедельник и вторник.

Пик травматизации наблюдается в 12-14 часов и 16-21 час.



Бытовой травматизм детей

Наиболее часто дома травмируются дети в возрасте 1-4 года, которые не имеют достаточных навыков в обращении с бытовыми приборами,

не могут здраво оценить травмоопасную ситуацию

нуждаются в особом внимании и контроле со стороны родителей



*Падения детей
составляют около
1/3 всех бытовых
травм
в 30% случаев
требуют
госпитализации.
Дети падают из
колясок, с кроваток, с
рук родителей, и
даже из раскрытых
окон!*



Отравление химическими веществами.

Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты, горючее (керосин, бензин), ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов.

Лекарства без назначения врача могут оказаться смертельными.

На долю неумышленных отравлений ежегодно приходится 3300 смертельных случаев.

Из них 90% - это дети.

2/3 случаев возникает в результате бесконтрольного приема лекарств ребенком.



Ожоги

можно получить при неосторожном, неумелом обращении с огнем, горячими жидкостями, раскаленными предметами, газовыми и электрическими приборами, печами и при других обстоятельствах, озорстве спичками, неосторожном обращении с пиротехническими средствами.



Бытовой электро- травматизм

*Все травмы, связанные с
током, происходящие в
быту*

*Постоянно растет
количество бытового
электрооборудования,
находящегося в
эксплуатации*

*Состояние электросетей
жилых помещений
проверяют только при их
сдаче строителями после
сооружения или
капитального ремонта.*



Пожары

*Пожары занимают
третье место среди
основных причин
смертности от
неумышленных травм.*


*Основная причина
возгорания -
неосторожное обращение
с огнем, в частности,
курение в постели в
состоянии алкогольного
опьянения.*



Профилактика бытового травматизма

Предупреждение бытовых травм зависит от самих граждан, от их личной заботы за сохранение собственной жизни и здоровья.

- Следить за исправностью электропроводки и электроприборов.
- Строго соблюдать инструкции по пользованию домашней бытовой техникой.
- Полы не должны быть скользкими, людям преклонного возраста следует ходить по квартире в домашней обуви на резиновой подошве.



Профилактика бытового травматизма

- После каждого пользования газовой плитой закрывать краны на плите и на вводящей трубе. Перед уходом из дома, квартиры проверить закрыт ли доступ газа.
- Научить детей правильному обращению с отопительными приборами и соблюдению правил пожарной безопасности.
- Недопустимы игры со спичками.
- Все лекарственные средства должны храниться надлежащим образом в недоступных для детей местах.



Профилактика бытового травматизма

- Исключить хранение бытовой химии на кухне и в местах, доступных детям. Упаковки тщательно закрывать.
- Стирку, уборку синтетическими средствами лучше делать в резиновых перчатках, особенно при чувствительной коже.
- Вести здоровый образ жизни, помнить о том, что в состоянии опьянения легко получить травму и отравление.



**Берегите себя!
Спасибо за внимание!**

